

Núm. Proyecto, Obra o Acción: 63X106008594

Ramo 20.- Desarrollo Social

FORMATO PDSH - 01 **VIGENCIA**

Hoja 1 de 10

AABEIDACe0008594AAAR2/AAJ

Folio de Solicitud: 11077

Anexo Técnico de: AUTORIZACIÓN

Mov. de Obra SIIPSO: 8594

Fecha de Elaboración: 04/07/2016

PROF. CARLOS CRUZ MENDOZA

DELEGADO DE SEDESOL EN COLIMA

Entidad Federativa: 6 COLIMA

Instancia Ejecutora: 6006 AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN -

Clave, Nombre y Tipo de Marginación: MM MEDIA MARGINACIÓN Clave y Nombre del Municipio: 06006 IXTLAHUACAN . .

Dependencia Normativa: 6999 DELEGACION SEDESOL EN COLIMA - SDS-COL

Subprograma: 3 CONSTRUCCION

Actividad Prioritaria: S061 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

Inciso: 0 SIN INCISO

Clave y Nombre de la Localidad: 060060043 LAS TRANCAS Pob. 142 Estatus: ACTIVA Grad, Loc; AM Grad, Mojo; MM Mojo; Otros

Aportación del Banco Interamericano de Desarrollo: 0.00

Programa: SO CENTROS DE SALUD Y CONSULTORIOS

Denominación del Proyecto,	Situación de la		Modalidad	Po	Pesos Avance Físico al Estructura Financiera 2016 Autorizada		Estructura Financiera 2016 Autorizada						Provecto		s Totales Proyecto	Conce	urrencia	No. Benefi			Avar Físico 31/12/
Obra o Acción	Obra	Inicio y Término	Ejecución	Costo Total	Inversión Aplicada	Ejercicio Anterior %	Suma	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Proyecto Intermunicipa	Unidad de Medi			No. Obra Secundario	No.	No. de Viviendas	o. de iendas 31/12/2 %	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD LAS TRANCAS	INICIA Y TERMINA EN EL MISMO EJERCICIO	01/08/2016	CONTRATO- LICITACIÓN	851,696.17	0.00		851,696.17	425,848.09	0.00	212,924.04	212,924.04	0.00	NO NO	CENTRO DE SALUD	E 1.00	0 63X1060085 94		74	68	0	10
	Character and State and	10 20 30 8 7 5 5	SUIPS IN THE STATE OF					Informacio	on Complementari			V						1000	- Au		(0,03)

Características Generales de la Obra:

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CONFORMADO POR CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, REGISTROS SANITARIOS, MUROS DE TABIQUE ROJO, CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO, LOSAS DE CONCRETO, FIRME DE CONCRETO, APLANADOS, TINACO, PISO DE LOSETA DE CERAMICA, AZULEJOS, PINTURA, IMPERMEABILIZACION, INSTALACION ELECTRICA, HIDRAULICA Y SANITARIA, CANCELERIA Y ALUMINIO, POZO DE ABORCION, FOSA SEPTICA Y EQUIPAMIENTO.

3X1 Migrantes (Organización o Club)

Nombre: CLUB AMIGOS DE IXTLAHUACAN

Ubicación: 10970 BORDEN AV. PACOIMA CALIFORNIA 91331

CALIFORNIA Condado: Los Angeles

En el ejercicio de los subsidios y la ejecuto

	Concep	tos de Obra, Proyect	o o Acción a Ejecutar e	n 2016					
Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Total
CAPITAL DE TRABAJO					,	81			
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE CONSTRUCCION. INCLUYE: MOJONERAS, LOCALIZACION, ENTREEJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOPOGRAFICO NECESARIO.	METRO CUADRADO	41.15	9.99	205.49	0.00	102.75	102.75	0.00	410.99
TALA DE ARBOL CON EXTRACCION DE TOCON Y RAICES CON EXCAVACION DE 1.50X1.50X1.50 M (MEDIDAS APROXIMADAS), INCLUYE ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO FUERA DE OBRA , CUALQUIER ALTURA.	PIEZA	1.00	2,792.36	1,396.18	0.00	698.09	698.09	0.00	2,792.36
RUPTURA DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: CARGA EN CAMION VOLTEO Y RETIRO A UN LUGAR DE DEPOSITO FUERA DE OBRA	METRO CUADRADO	41.15	39.20	806.47	0.00	403.23	403.23	0.00	1,612.93
EXCAVACIÓN A MANO EN ZONA B A CIELO ABIERTO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL CLASE II EN SECO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: AFINE DE TALUDES, FONDO Y APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR.	METRO CUBICO	28.10	194.32	2,730.24	0.00	1,365.12	1,365.12	0.00	5,460.48
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC=100 KG/CM2. DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: AFINE DE TERRENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA.	METRO CUADRADO	23.21	145.03	1,683.12	0.00	841.57	841.57	0.00	3,366.26
MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES.	METRO CUBICO	20.80	2,212.53	23,010.26	0.00	11,505.14	11,505.14	000	46,020.54
ANCLAJE DE CASTILLO, EN CIMIENTO DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 40 X 80 X 80 CMS. CON CONCRETO FC = 150 KG/CM² Y ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4 @ 15 CMS., INCLUYE: ARMADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, QURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PIEZA	17.00	1,301.17	11,059.96	0.00	5,529.98	5,529.98	0.00	22,119.92

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCIA

SECRETARIO DE PLANEACIO MANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO

ión de la obra o acción aquí descrita, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los rograma, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas de Desarrollo Social y.Humano y Acuerdo de Coordinación para la distribución y Ejercicio de recursos del ramo Administrativo 20



Ramo 20.- Desarrollo Social

Núm. Proyecto, Obra o Acción: 63X106008594

FORMATO PDSH - 01 VIGENCIA

Hoja 2 de 10

AABEJDACe0008594AAAR2/AAJ Folio de Solicitud: 11077

Anexo Técnico de: AUTORIZACIÓN

Mov. de Obra SIIPSO: 8594

Fecha de Elaboración: 04/07/2016

Instancia Ejecutora: 6006 AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN -

Programa: SO CENTROS DE SALUD Y CONSULTORIOS

Clave, Nombre y Tipo de Marginación: MM MEDIA MARGINACIÓN

Entidad Federativa: 6 COLIMA

Dependencia Normativa: 6999 DELEGACION SEDESOL EN COLIMA - SDS-COL

Subprograma: 3 CONSTRUCCION

Clave y Nombre del Municipio: 06006 IXTLAHUACAN . .

Actividad Prioritaria: S061 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

Inciso: 0 SIN INCISO

Clave y Nombre de la Localidad: 060060043 LAS TRANCAS Pob: 142 Estatus: ACTIVA Grad.Loc: AM Grad.Mpio: MM Mpio: Otros

Aportación del Banco Interamericano de Desarrollo: 0.00

	Conc	eptos de Obra, Proyect	to o Acción a Ejecutar e	n 2016					*
Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Total
NECESARIA.		İ				.			
RELLENO COMPACTADO AL 90 PROCTOR CON EQUIPO MECANICO DE OPERACION MANUAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD NECESARIA Y AFINE.	METRO CUBICO	7.30	185.19	675.96	0.00	337.98	337.98	0.00	1,351.92
RELLENO COMPACTADO AL 90 PROCTOR CON EQUIPO MECANICO DE OPERACION MANUAL CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD NECESARIA Y AFINE.	METRO CUBICO	5.80	491.89	1,426.46	0.00	713.24	713.24	0.00	2,852.94
CONTRATRABE DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, SECCION 15X20 CM., ARMADA CON VARILLAS DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No.2 A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN, CRUCES DE VARILLAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	METRO .	27.75	223.83	3,105.68	0.00	1,552.85	1,552.85	0.00	6,211.38
MPERMEABILIZACION DE CADENA DE DESPLANTE CON CON IMPERMEABLILIZANTE VAPORTITE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA	METRO	27.75	27.77	385.31	0.00	192.66	192.66	0.00	770.63
MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO COMUN, HASTA 3:50 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, HUMEDECIDO, CORTES, MOCHETAS, ENRASES, TERMINADO DE JUNTAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,	METRO CUADRADO	59.64	325.69	9,712.16	0.00	4,856.09	4,856.09	0.00	19,424.34
CASTILLO (K-1) DE 14X20 CMS. DE CONCRETO ARMADO, CONCRETO FC=150 KG/CM2. ARMADO CON 4 VARILLAS NO.3 Y ESTRIBOS NO.2, 6 @ 10, @ 20 Y 6 @ 10 CMS. DE 0.00 A 3.50 MTS. DE ALTO, INCLUYÉ: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA	МЕТПО	68.00	233.40	7,935.72	0.00	3,967.86	3,967.86	0.00	15,871.44
DALA DE CERRAMIENTO O CORONA DE CONCRETO ARMADO DE 15X20 CMS. DE SPESOR, CONCRETO FC=150 KG/CM2. ARMADA CON 4 VARILLAS NO.3 Y ESTRIBOS IO.2 © 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, IBRADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, QUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA	METRO	55.50	232.24	6,444.76	0.00	3,222.38	3,222.38	0.00	12,889.52
OSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA NO.3 @ 20CM. N AMBOS SENTIDOS, FC=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, //IBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA IECESARIA.	METRO CUADRADO	36.45	685.27	12,489.05	0.00	6,244.52	6,244.52	0.00	24,978.09
TRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS, DE ESPESOR, CONCRETO FC=150 KG/CM2. (CABADO FLOTEADO PARA RECIBIR PISO DE CERAMICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, DESPERDICIOS, IMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA	METRO CUADRADO	29.00	212.23	3,077.39	0.00	1,538.69	1,538.69	0.00	6,154.77
PLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 EN MUROS INTERIORES Y XTERIORES, DE 2.5 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO FLOTEADO FINO, DE .00 A 3.50 MT. DE ALTO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PERFILADO E ARISTAS, BICELES, BOQUILLAS, CHAPLANES, GOTEROS, MATERIALES, MANO DE	METRO CUADRADO	187.57	159.51	14,959.79	0.00	7,479.90	7,479.90	75 Table 10.00	29,919.59
C.P. CARLOS ARTURO NOBLEGA GARCIA SECRETARIO DE PLANEACION Y PINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO		26 CHISPIN GUTIERREZ PRESIDENTE MUNICIPAL					PROF. CARLOS C		

A. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

En el ejercicio de los subsidios y la ejecución de la obra o acción aquí descrita, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los instrumentos de los Programas de Desarrollo Social y Humano y Acuerdo de Coordinación para la distribución y Ejercicio de recursos del ramo Administrativo 20 Desarrollo Social.



Ramo 20.- Desarrollo Social

Núm. Proyecto, Obra o Acción: 63X106008594

FORMATO PDSH - 01 VIGENCIA 2016

Hoja 3 de 10

AABEIDACe0008594AAAR2/AAJ

Folio de Solicitud: 11077

Anexo Técnico de: AUTORIZACIÓN

Mov. de Obra SIIPSO: 8594

Fecha de Elaboración: 04/07/2016

Entidad Federativa: 6 COLIMA

Instancia Ejecutora: 6006 AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN -

Programa: SO CENTROS DE SALUD Y CONSULTORIOS

Clave, Nombre y Tipo de Marginación: MM MEDIA MARGINACIÓN

Dependencia Normativa: 6999 DELEGACION SEDESOL EN COLIMA - SDS-COL

Subprograma: 3 CONSTRUCCION

Clave y Nombre del Municipio: 06006 IXTLAHUACAN . .

Actividad Prioritaria: S061 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

Inciso: 0' SIN INCISO

Clave y Nombre de la Localidad: 060060043 LAS TRANCAS Pob: 142 Estatus: ACTIVA Grad.Loc: AM Grad.Mpio: MM Mpio: Otros

Aportación del Banco Interamericano de Desarrollo: 0.00

	Conce	ptos de Obra, Proyect	o o Acción a Ejecutar e	n 2016					
Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Total
OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS									
APLANADO EN PLAFON CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA, ACABADO FLOTEADO FINO DE 0.00 A 3.50 MT. DE ALTO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PERFILADO DE ARISTAS, BICELES, BOQUILLAS, CHAFLANES, GOTEROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES	METRO CUADRADO	31.42	176.96	2,780.00	0.00	1,390.01	1,390.01	0.00	5,560.02
EMBOQUILLADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, CUALQUIER ESPESOR, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE FILETES.	METRO	31.92	118.25	1,887.27	0.00	943.64	943.64	0.00	3,774.55
GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE FC=150 KG/CM2, SECCION 15X20 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN, CRUCES DE VARILLAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	METRO	13.80	235.56	1,625.36	0.00	812.69	812.69	0.00	3,250.74
PISO DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y RAYADO CON BROCHA DE PELO; JUNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	METRO CUADRADO	10.60	259.52	1,375.42	0.00	687.72	687.72	0.00	2,750.86
PRETIL DE TABIQUE ROJO DE 14 CMS. DE ESPESOR Y DE 30 CMS. DE ALTO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE 14X20 CMS., @ 3.00 MTS. INCLUYE: APLANADO Y EMBOQUILADO FLOTEADO FINO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, FLETES Y ACARREOS DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PLOMEADO, ELEVACION DE LOS MATERIALES, LIMPIEZA Y RETIRO SOBRANTES FUERA DE LA OBRA	METRO	26.85	432.07	5,800.47	0.00	2,900.24	2,900.24	0.00	11,600.95
CHAFLAN DE 10X10 CMS. CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE: FLETES, ACARREOS, HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, RESANES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA	METRO	23.64	63.90	755.34	0.00	377.68	377.68	0.00	1,510.70
BASE PARA TINACO DE 1.20 MTS DE DIAMETRO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR, INCLUYE: RELLENO DE JAL, LOSA DE CONCRETO DE 5 CM. DE ESPESOR , APLANADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	PIEZA	1.00	3,261.25	1,630.63	0.00	815.31	815.31	0.00	3,261.25
FORJADO DE BARRA DE 60 CM. DE ANCHO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE DE 8 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 3 A CADA 25 CM. AMBOS SENTIDOS INCLUYE: APLANADO EN MUROS, CIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO, BOQUILLAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	METRO	1,20	1,782.97	1,069.78	0.00	534.89	534.89	0.00	2,139.56
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLA PLUVIAL , INCLUYE: MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA	PIEZA	3.00	317.03	475.54	0.00	237.77	237.77	0.00	951.08
REGISTRO SANITARIO DE 40 X 60 CM. PROFUNDIDAD 0-1 METRO; CON TABICON DE CEMENTO-ARENA, APLANADOS INTERIORES ACABADO PULIDO CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE 3/16 X 1 1/4 Y TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, AZAS CON VARILLA DE 3/8 REDONDO LISO, Y CAMISA DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2, ACARREOS, FORJADO DE MEDIAS CAÑAS, PENDIENTES, ÉXCAVACION, RELLENO, REPOSICION DE PAŜTO DAÑADO,	PIEZA IXTLAHU	3.00	2,572.87	3,859.31	0.00	1,929.65	1,929.65	0.00	7,718.61
C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCIA SECRETARIO DE PLANÇACIONY HUANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO		C CRISPIN GUTIERREZ					PROF. CARLOS C		

HINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO

A. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL

En el ejercicio de los subsidios y la ejecución de la obra o acción aquí descrita, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los instrumentos pesarrollo Social. ales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas de Desarrollo Social y Humano y Acuerdo de Coordinación para la distribución y Ejercicio de recursos del ramo Administrativo 20



Anexo Técnico de: AUTORIZACIÓN

Secretaría de Desarrollo Social Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

FORMATO PDSH - 01 VIGENCIA 2016

Ramo 20.- Desarrollo Social

Núm. Proyecto, Obra o Acción: 63X106008594

Hoja 4 de 10

AABEJDACe0008594AAAR2/AAJ

Folio de Solicitud: 11077

Mov. de Obra SIIPSO: 8594

Fecha de Elaboración: 04/07/2016

Entidad Federativa: 6 COLIMA

Instancia Ejecutora: 6006 AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN -

Programa: SO CENTROS DE SALUD Y CONSULTORIOS

Clave, Nombre y Tipo de Marginación: MM MEDIA MARGINACIÓN

Dependencia Normativa: 6999 DELEGACION SEDESOL EN COLIMA - SDS-COL

Subprograma: 3 CONSTRUCCION

Clave y Nombre del Municipio: 06006 IXTLAHUACAN . .

Actividad Prioritaria: S061 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

Inciso: 0 SIN INCISO

Clave y Nombre de la Localidad: 060060043 LAS TRANCAS Pob: 142 Estatus: ACTIVA Grad.Loc: AM Grad.Mpio: MM Mpio: Otros

Aportación del Banco Interamericano de Desarrollo: 0.00

	Conce	otos de Obra, Proyect	o o Acción a Ejecutar e	n 2016		*			
Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Total
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA.									
ABULTADO EN MURO DE FACHADA, DE ESPESOR DE 2.5CM. Y 10 CM. DE ANCHO INCLUYE: MORTERO CEMENTO ARENA PROP: 1.3, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	METRO	11.90	82.56	491.21	0.00	245.61	245.61	0.00	982.4
BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 CON BASE INFERIOR DE 0.80 MTS., BASE SUPERIOR DE 0.30 MTS Y 0.80MTS. DE ALTURA PARA POSTE DE 7.5 MTS., INCLUYE ANCLAS DE 5/8 X 1.00 MTS. DE LONG. CON BASTON MTS., EXCAVACION, CIMBRADO, VIBRADO MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA	PIEZA	4.00	3,106.38	6,212.74	0.00	3,106.38	3,106.38	0.00	12,425.5
CARGA CON MAQUINA Y RETIRO EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME, EXCAVACION Y/O DEMOLICION A TIRADERO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION,	METRO CUBICO	6.00	208.66	625.98	0.00	312.99	312.99	0.00	1,251.9
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA DE 1A. MODELO COSTA DEL SOL COLOR CANARIAS DE 40X40 CM (INTERCERAMIC) ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTEADOR DE COLOR INCLUYE: CORTES	METRO CUADRADO	29.00	327.53	4,749.13	0.00	2,374.56	2,374.56	0.00	9,498.2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 7 CM. DE ALTO A BASE DE PISO DE CERAMICA DE 1A. MODELO COSTA DEL SOL COLOR CANARIAS (INTERCERAMIC) INCLUYE: PEGAPISO, JUNTEADOR DE COLOR, PISO Y CORTES.	METRO	23.68	105.12	1,244.60	0.00	622.31	622.31	0.00	2,489.2
AZULEJO DE 25X40 CMS, MODELO CANTABRIA COLOR BEIGE DE VITROMEX, DE PRIMERA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, EN MUROS, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO, JUNTAS A HUESO, INCLUYE: IRAZO, CORTES, AJUSTES, REMATES, BOQUILLAS, DESPATILLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE JBRA	METRO CUADRADO	10.52	388.39	2,042.94	0.00	1,021.47	1,021.47	0.00	4,085.8
PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFON, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y PLICACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, ELELLADOR, ZOCLOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA 18	METRO CUADRADO	239.55	55.39	6,634.33	0.00	3,317.17	3,317.17	0.00	13,268.67
MPERMEABILIZACION EN AZOTEA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS APP POLIESTER DE 4 MM. DE ESP. GRANULAR ROJO (Y/O BLANCO, SOLDABLE CON SOPLETE, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, ELEVACION DE MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ELIMINANDO MATERIALES SUELTOS O MAL ADHERIDOS, APLICACION DE UN PRIMER ASFALTICO DILUIDO PARA SELLAR POROSIDAD, TRASLAPES MINIMOS DE 10 CMS., COLOCACION, LIMPIEZA Y SELTRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA	METRO CUADRADO	36.45	193.36	3,523.99	0.00	1,762.00	1,762.00	0.00	7,047.99
NICHO DE MEDICION Y CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO DE 0.90 M. DE ANCHO, 2.10 M DE ALTO Y 0.40 M. DE FONDO, FABRICADO A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14°CM. DE ESPESOR, MURETE INTERMEDIO DE PANEL W DE 3 DE ESPESOR, LOSA SUPERIOR E, INTERMEDIA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 NEMADA CON VARILLA NO.3@20 CM. AMBOS SENTIDOS, APLANADO TERMINADO FLOTEADO, CON DOS PUERTAS DE ALUMINIO DE 0.60X0.70 MT. DE ALTO,	PIEZA IXTLAHUAC	1.00	8,885.44	4,442.72	0.00	2,221.36	2,221.36	0.00	8,885.44
C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCIA SECRETARIO DE PLANEACION Y ENNANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO		C CRISPIN GUTIERREZ			. ,	/_~	PROF. CARLOS C		

PRESIDENCIA MUNICIPAL En el ejerciclo de los subsidios y la ejecución de la obra o acción aquí descrita, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los Desarrollo Social. tales como: Regias de Operación, Lineamientos de los Programas de Desarrolio Social y Humano y Acuerdo de Coordinación para la distribución y Ejercicio de recursos del ramo Administrativo 20

A. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social".

Este Programa es de Carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.



Núm. Proyecto, Obra o Acción: 63X106008594

Ramo 20.- Desarrollo Social

FORMATO PDSH - 01 **VIGENCIA** 2016

Hoja 5 de 10

AABEIDACe0008594AAAR2/AAJ Follo de Solicitud: 11077

Anexo Técnico de: AUTORIZACIÓN

Instancia Ejecutora: 6006 AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN -

Mov. de Obra SIIPSO: 8594

Fecha de Elaboración: 04/07/2016

Entidad Federativa: 6 COLIMA Clave, Nombre y Tipo de Marginación: MM MEDIA MARGINACIÓN

Programa: SO CENTROS DE SALUD Y CONSULTORIOS

Dependencia Normativa: 6999 DELEGACION SEDESOL EN COLIMA - SDS-COL

Subprograma: 3 CONSTRUCCION

Clave y Nombre del Municipio: 06006 IXTLAHUACAN . .

Actividad Prioritaria: S061 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

Inciso: 0 SIN INCISO

Clave y Nombre de la Localidad: 060060043 LAS TRANCAS Pob: 142 Estatus: ACTIVA Grad.Loc: AM Grad.Mpio: MM Mpio: Otros

Aportación del Banco Interamericano de Desarrollo: 0.00

	Conc	eptos de Obra, Proyec	to o Acción a Ejecutar o	en 2016	× .				
Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Total
CIMENTACION A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESP. CONCRETO FC=200 KG/CM2 ARMADA CON VNO.3@15 CM. A.S., MURETE DE ENRASE DE TABICON DE 14 CM. DE ESP. Y DALA DE DESPLANTE 14X20 CM.CON 4VNO.3 Y ENO.2@15 CM.CONC. FC=150 KG/CM2, PINTURA VINILICA, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES,CENTRO DE CARGA QO 2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.									
ACOMETIDA ELECTRICA 2 FASES-3 HILOS EN BAJA TENSION PARA ALIMENTACION PRINCIPAL A LA RED DE ALUMBRADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION TUBERIA GALVANIZADA DE 2, MUFA DE 2, CONECTORES, FLEJADO DE TUBERIA EN POSTE EXISTENTE, BASE PARA MEDIDOR 5X100 AMP. CON QUINTA TERMINAL Y VARILLA DE TIERRA FISICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.	PIEZA	1.00	3,456.27	1,728.13	0.00	864.07	864.07	0.00	3,456.2
SISTEMA DE TIERRA, VARILLA DE TIERRAS MCA. CADWELD DE 3.00 MTS. DE LARGO DE 19 MM. DE DIAM. INCLUYE: SUMINISTRO, TRAZO, NIVELACION, FLETES, ACARREOS, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, GUIADO, PEINADO, FIJACION Y ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXION, ENCINTADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.	PIEZA	1.00	695.32	347.66	0.00	173.83	173.83	0.00	695.32
CENTRO DE CARGA QO-2 DE SQUARED O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FLETES, ACARREOS LOCALES, FIJACION, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.	PIEZA	1.00	856.73	428.37	0.00	214.18	214.18	0.00	856.7
NTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 1X15 AMP. DE SQUARED, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, SUMINISTRO, FIJACION, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PIEZA	2.00	360.29	360.29	0.00	180.14	180.14	0.00	720.5
SALIDA DE ALUMBRADO, APAGADOR Y/O VENTILADOR, INCLUYE: RANURADO, TUBO CONDUIT PVC LIGERO, CABLE THW, APAGADOR, CAJA Y TAPA DE PVC MOD. MODUS BTICINO), MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	SALIDA	11.00	948.76	5,218.20	0.00	2,609.10	2,609.10	0.00	10,436.4
SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO POLARIZADO DOBLE, INCLUYE: CAJA CHALUPA DE PVC, CHASIS, TAPAS, PLACA DE UNA O DOS VENTANAS, TUBO CONDUIT DE PVC CABLE DE COBRE NO.12 Y NO.14, TIERRA FISICA, CONTACTO POLARIZADO DOBLE, CONEXION, FIJACION WATERIALES PARA SU FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, RANURADO, RESANADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA	SALIDA	8.00	833.48	3,333.93	0.00	1,666.97	1,666.97	0.00	6,667.87
UMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE X32 WATTS, BALASTRO ELECTRONICO, CATALOGO WE2X32, MARCA COOPER IGHTING, INCLUVE: GABINETE, TUBOS, BALASTRO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU ORRECTO FUNCIONAMIENTO, FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRA, ERRAMIENTA, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, ELEMENTOS DE FIJACION Y ETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA.	PIEZA IXTLAHUAC	5.00 AN	1,733.56	4,333.91	0.00	2,166.95	2,166.95	0.00	8,667.8
C.P. CARLOS ANTURO NORIEGA GARCIA SECRETARIO DE PLANEACION AFINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	MO) OT MATMILY A F	CAISPIN GUTIERREZ PRESIDENTE MUNICIPAL	MORENO DE IXTLAHUACAN				PROF. CARLOS O		- (

En el ejercicio de los subsidios y la ejecución de la obra o acción aquí descrita, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los instrumentos del ramo Administrativo 20 Desarrollo Social y Humano y Acuerdo de Coordinación para la distribución y Ejercicio de recursos del ramo Administrativo 20 Desarrollo Social.

PRESIDENCIA MUNICIPAL



FORMATO **PDSH - 01 VIGENCIA** 2016

Ramo 20.- Desarrollo Social

Núm. Proyecto, Obra o Acción: 63X106008594

Hoja 6 de 10

AABEIDACe0008594AAAR2/AAJ

Folio de Solicitud: 11077

Anexo Técnico de: AUTORIZACIÓN

Mov. de Obra SIIPSO: 8594

Fecha de Elaboración: 04/07/2016

Entidad Federativa: 6 COLIMA

Instancia Ejecutora: 6006 AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN -

Programa: SO CENTROS DE SALUD Y CONSULTORIOS

Clave, Nombre y Tipo de Marginación: MM MEDIA MARGINACIÓN

Dependencia Normativa: 6999 DELEGACION SEDESOL EN COLIMA - SDS-COL

Subprograma: 3 CONSTRUCCION

Clave y Nombre del Municipio: 06006 IXTLAHUACAN . .

Actividad Prioritaria: S061 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

Inciso: 0 SIN INCISO

Clave y Nombre de la Localidad: 060060043 LAS TRANCAS Pob: 142 Estatus: ACTIVA Grad.Loc: AM Grad.Mpio: MM Mpio: Otros

Aportación del Banco Interamericano de Desarrollo: 0.00

	Conce	olos de Obra, Proyecti	o o Acción a Ejecutar er	n 2016					
Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Total
JMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO, MARCA COPACABANA DE VELOCIDADES, MODELO CENTURY II, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ERRAMIENTA, FIJACION, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y ETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.	PIEZA	2.00	2,197.68	2,197.68	0.00	1,098.84	1,098.84	0.00	4,395.36
MINARIA ARBOTANTE, H-945/S MARCA TECNOLITE O SIMILAR EN CALIDAD Y AECIO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FOCO Y DE MAS ACCESORIOS PARA J CORRECTO FUNCIONAMIENTO, FLETES, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, ERRAMIENTA, CONEXIÓN ELECTRICA, PRUEBAS, ELEMENTOS DE FIJACION Y ETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,	PIEZA	4.00	2,223.08	4,446.17	0.00	2,223.08	2,223.08	0.00	8,892.33
LIDA ELECTRICA CON TUBO PVC CONDUIT 13 MM. APARENTE PARA IMENTACION A BOMBA Y/O INTERRUPTOR FLOTADOR.	SALIDA	1.00	2,768.17	1,384.09	0.00	692.04	692.04	0.00	2,768.17
MINARIA SOLAR ECONOMICA CON TECNOLOGIA DE LETS PARA UN PERIODO DE ISENDIDO DE 8 -10 HORAS/DIA INCLUYE: LAMPARA DE ALTA POTENCIA SUPER T DE 30 WATTS, PANEL SOLAR DE 80 WATTS. 12VCD CON SERTIFICACION IEC-, CONTROLADOR INTELIGENTE CON OPTIMIZADOR Y MEDIDOR DE ENERGIA EN TERIAS CON CAPACIDAD DE 10 AMP., BATERIA PARA APLICACION SOLAR DE 100 IPERES, GABINETE METALICO CON TORNILLERIA, CONECTORES MC4 Y POSTE INICO CIRCULAR DE 5 MTS. DE ALTURA CONICO CIRCULAR, PINTURA DE ESMALTE TICORROSIVO COLOR BLANCO	PIEZA	4.00	49,236.54	98,473.07	0.00	49,236.54	49,236.54	0.00	196,946.15
MENTACION HIDRAULICA DE RED A CISTERNA A BASE DE MANGUERA ALTA ESION DE 1/2 INCLUYE: ABRAZADERA DE PVC DE 3 CON SALIDA DE 1/2, SIFON ONCE DE 1/2, INSERTOR C/TUERCA P/POLIDUCTO, ADAPTADOR INSERCION PVC 1/2, TAPA PVC HIDRAULICO ROSCA INTERIOR DE 1/2, MATERIALES, MANO DE RA Y HERRAMIENTA NECESARIA	PIEZA	1.00	2,268.11	1,134.05	0.00	567.03	567.03	0.00	2,268.11
MENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE COBRE M INCLUYE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 25 MM	PIEZĄ	1.00	5,308.31	2,654.16	0.00	1,327.07	1,327.08	0.00	5,308.31
LIDA HIDRAULICA AGUA FRIA O CALIENTE PARA LAVABO, INODORO, TARJA, ., N TUBERIA DE COBRE TIPO M DE 13, 19, Y 32 MM. DE DIAM., INCLUYE: TRAZO, CAVACION, RANURADO, TUBERIA, CODOS, TEES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, UEBAS Y LIMPIEZA.	SALIDA	3.00	1,375.15	2,062.72	0.00	1,031.36	1,031.36	0.00	4,125.44
LIDA SANITARIA PARA LAVABO, INODORO, REGADERA, TARJAS, ETC. CON BERIA SANITARIA DE PVC DE NORMA DE 2 Y 4 DE DIAM., INCLUYE: CONEXIONES, NO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	SALIDA	4.00	933.50	1,867.00	0.00	933.49	933.50	0.00	3,733.99
MINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 1100 LTS. DE CAPACIDAD, COLOR NICO DE ROTOPLAS O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: ACCESORIOS NO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, RETIRO DE SRANTES	PIEZA IXTLAHUACA	1.00	3,126.08	1,563.04	0.00	781.52	781.52	0.00	3,126.08
MINISTRO Y COLOGACION DE MUEBLE SANITARIO W. C. MODELO REGIO IRGADO, COLOR BIÁNCO, MARCA CAPIZZI O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, LUYE: FLETES, ACARREOS, COLOCACION, FIJACION, PIJAS, CUELLO DE CERA, RRAJES DE BRONGE COMPLETO. TAPA Y ASIENTO DE PLASTICO. LLAVE DE	PIEZA	1.00	2,565.65	1,282.83	0.00	641.41	641.41	0.00	2,565.65

SECRETARIO DE PLANEACION NANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO

A. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL

En el ejercicio de los subsidios y la ejecución de la obra o acción aquí descrita, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los instru Desarrollo Social. ograma, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas de Desarrolio Social y Humano y Acuerdo de Coordinación para la distribución y Ejercicio de recursos del ramo Administrativo 20



FORMATO PDSH - 01 VIGENCIA 2016

Ramo 20.- Desarrollo Social

Hoja 7 de 10

AABEJDACe0008594AAAR2/AAJ Anexo Técnico de: AUTORIZACIÓN

Folio de Solicitud: 11077

Núm. Proyecto, Obra o Acción: 63X106008594

Mov. de Obra SIIPSO: 8594

Fecha de Elaboración: 04/07/2016

Entidad Federativa: 6 COLIMA

Instancia Ejecutora: 6006 AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN -

Programa: SO CENTROS DE SALUD Y CONSULTORIOS

Clave, Nombre y Tipo de Marginación: MM MEDIA MARGINACIÓN

Dependencia Normativa: 6999 DELEGACION SEDESOL EN COLIMA - SDS-COL

Subprograma: 3 CONSTRUCCION

Clave y Nombre del Municipio: 06006 IXTLAHUACAN . .

Actividad Prioritaria: S061 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

Inciso: 0 SIN INCISO

Clave y Nombre de la Localidad: 060060043 LAS TRANCAS Pob: 142 Estatus: ACTIVA Grad.Loc: AM Grad.Mpio: MM Mpio: Otros

Aportación del Banco Interamericano de Desarrollo: 0.00

PROF. CARLOS CRUZ MENDOZA

Conceptos de Obra, Proyecto o Acción a Ejecutar en 2016													
Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Total				
CONTROL ANGULAR FIG. NO. 401-CML DE URREA Y MANGUERA METALICA FLEXIBLE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.				-									
SUMINISTRO Y COLOCACION DE OVALIN MODELO MONET DE SOBREPONER, COLOR BLANCO, MARCA CAPIZZI O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: MEZCLADORA PARA LAVABO DE 4 CON CUBIERTA DE LATON Y MANERALES, ACABADO CROMO, MODELO 4048 DE URREA, CESPOL DE BRONCE COMPLETO MODELO 206H DE URREA, LLAVE DE CONTROL ANGULAR FIG. NO.401 CML DE URREA, CON MANGUERA METALICA FLEXIBLE, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA	PIEZA	1.00	. 4,269.97	2,134.99	0.00	1,067.49	1,067.49	0.00	4,269.97				
SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA DOBLE, MARCA KIMBERLY CLACK, CLAVE 94213, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	PIEZA	1.00	1,740.73	870.37	0.00	435.18	435.18	0.00	1,740.73				
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA ROLLO SANITARIO, MARCA KIMBERLY- CLARK PROFECIONAL 09021, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA	PIEZA	1.00	2,534.18	- 1,267.10	0.00	633.54	633.54	0.00	2,534.18				
CESPOL BOTE CON REJILLA , DE PVC SANITARIO CON UNA SALIDA DE 2 DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, COLOCACION, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,	PIEZA	1.00	119.90	59.95	0.00	29.97	29.98	0.00	119.90				
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 1/2 DE HP.	PIEZA	1.00	2,853.40	1,426.70	0.00	713.35	713.35	0.00	2,853.40				
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 1.00X1.10 MTS. DE ALTURA, CANCELERIA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO, MCA. CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	PIEZA	3.00	3,729.98	5,594.97	0.00	2,797.49	2,797.48	0.00	11,189.94				
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 0.40X0.60 MTS. DE ALTURA, CANCELERIA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO, MCA. CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	PIEZA ,	. 1.00	6,867.57	3,433.79	0.00	1,716.89	1,716.89	0.00	6,867.57				
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 1.80 EN ESCUADRA X 1.10 MTS. DE ALTURA, CANCELERIA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO, MCA. CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	PIEZA	1.00	7,238.54	3,619.27	0.00	1,809.64	1,809.63	0.00	7,238.54				
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MULTIPANEL LISA COLOR BLANCO, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO, CON DIMENSIONES DE 1.00 X2.10 MTS, INCLUYE CHAPA PERILLA, 5 BISAGRAS, TOPE AL PISO, ACARREOS LOCALES, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, TORNILLERIA PARA SU FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PIEZA IXTLAHUAC	1.00	5,219.69	2,609.85	0.00	1,304.92	1,304.92	0.00	5,219.69				
SUMINISTRO Y COLOCASION DE PUERTA DE MULTIPANEL LISA COLOR BLANCO, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO, CON DIMENSIONES DE 0.90 X2.10 MTS, INCLUYE CHAPA PERILLA, 5 BISAGRAS, TOPE AL PISO, ACARREOS LOCALES,	PIEZA	1.00	5,114.08	2,557.04	0.00	1,278.52	1,278.52	0.00	5,114.08				

SECRETARIO DE PLANEACIO AS DE GOBIERNO DEL ESTADO

PRESIDENCIA MUNICIPAL En el ejercicio de los subsidios y la ejecución de la obra o acción aquí descrita, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los instru Desarrollo Social. ama, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas de Desarrollo Social y Humano y Acuerdo de Coordinación para la distribución y Ejercicio de recursos del ramo Administrativo 20



AABEJDACe0008594AAAR2/AAJ

Secretaría de Desarrollo Social Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN PROGRAMAS DE DESARRÓLLO SOCIAL Y HUMANO

FORMATO PDSH - 01 VIGENCIA 2016

Hoja 8 de 10

Ramo 20.- Desarrollo Social

Anexo Técnico de: AUTORIZACIÓN

Folio de Solicitud: 11077

Núm. Proyecto, Obra o Acción: 63X106008594

Mov. de Obra SIIPSO: 8594

Fecha de Elaboración: 04/07/2016

PROF. CARLOS CRUZ MENDOZA

DELEGADO DE SEDESOL EN COLIMA

Entidad Federativa: 6 COLIMA

Instancia Ejecutora: 6006 AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN -

Programa: SO CENTROS DE SALUD Y CONSULTORIOS

Clave, Nombre y Tipo de Marginación: MM MEDIA MARGINACIÓN

Dependencia Normativa: 6999 DELEGACION SEDESOL EN COLIMA - SDS-COL

Subprograma: 3 CONSTRUCCION

Clave y Nombre del Municipio: 06006 IXTLAHUACAN . .

Actividad Prioritaria: S061 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

Inciso: 0 SIN INCISO

Clave y Nombre de la Localidad: 060060043 LAS TRANCAS Pob: 142 Estatus: ACTIVA Grad.Loc: AM Grad.Mpio: MM Mpio: Otros

Aportación del Banco Interamericano de Desarrollo: 0.00

	Conc	ceptos de Obra, Proyect	o o Acción a Ejecutar e	n 2016					
Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Total
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, TORNILLERIA PARA SU FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				9					
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PERFIL TUBULAR COMERCIAL Y DUELA DOBLE PROLAMSA CAL 18 DE 1.00 X 2.10 M. (MEDIDAS APROXIMADAS), DOS CARAS, INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, REFUERZO INTERMEDIO DE PERFIL R-40 PREPINTADO, PINTURA DE ESMALTE Y CHAPA PHILLIPS MOD. 715.	PIEZA	1.00	4,327.75	2,163.88	0.00	1,081.94	1,081.93	0.00	4,327.75
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES METALICAS SEGUN PLANO TIPO, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE	METRO CUADRADO	5.52	1,232.82	3,402.60	0.00	1,701.30	1,701.29	0.00	6,805.19
CASETA PARA MOTOBOMBA DE CON MURO DE TABIQUE ROJO, APLANADO AMBAS CARAS, PISO Y LOSA DE CONC. ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: PUERTA, CANDADO Y PINTURA. (VER DETALLE).	PIEZA	1.00	6,933.32	3,466.66	0.00	1,733.33	1,733.33	0.00	6,933.32
SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CISTERNA PREFABRICADA MARCA ROTOPLAS CAPACIDAD DE 5, 000 LITROS, MODELO CIS-5000, INCLUYE. EXCAVACION A MAQUINA, PLANTILLA DE CONVCRETO, RELLENO CON SUELO CEMENTO,FLETES, ACARREOS LOCALES, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTAS, PRUEBAS NECESARIAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PIEZA	1.00	28,224.53	14,112.27	0.00	7,056.13	7,056.13	0.00	28,224.53
SUMINISTRO Y HECHURA DE POZO DE ABSORCION CON MEDIDAS DE 2.50 M. DIAMETRO X 3.80 M. ALTURA VER PLANO ISAN-05 INCLUYE REALIZAR LOSA SUPERIOR DE 10 CM. CON VAR 3 @20 CM., HACER PRIMERA HILADA ANILLO DE LADRILLO JUNTA A TOPE, SEGUNDA HILADA ALTERNADA ANILLO DE LADRILLO JUNTA A TOPE. MORTERO JUNTA ABIERTA, TERCERA HILADA ANILLO DE LADRILLO JUNTA A TOPE. MORTERO ENTRE LADRILLOS PARA DAR RIGIDEZ, EL REVESTIMIENTO DE LAS PAREDES DEL POZO TAMBIEN SE PODRAN HACER DE PIEDRA LABRADA O ANILLOS DE CONCRETO ARMADO PREFABRICADO. CON FILTRO PERIMETRAL DE GRAVA GRADUADA. TAPA REGISTRABLE DE 60X60 MINIMO CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON ASA DE REDONDO 3/8, TODA REALIZADA RESPETANDO NORMA NOM-006-CNA-1997. VER	PIEZA	1.00	20,582.75	10,291.38	0.00	5,145.68	5,145.69	0.00	20,582.75
OSA SÉPTICA DE 11 M3 DE CAPACIDAD, INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN DEL TERRENO, EXCAVACIÓN A MANO O MAQUINA, PLANTILLA DE CONCRETO IECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL RODUCTO DE EXCAVACIÓN, CONCRETO FC= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4, CIMBRA, CERO DE REFUERZO DIAMETRO No.2 Y No.3 FY=4200 KG/CM2, MURO DE TABIQUE IOJO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3 ACABADO COMÚN, PLANADO EN MUROS CON MORTERO CEM-ARE 1:5 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ULIDO, TUBO SANITARIO PVC ANGER UNA CAMP. 150 MM., TEE DE PVC SANITARIA NGER 150 MM. UNIDAD DE OBRA TERMINADA (VER DETALLE).	PIEZA IXTLAHU.	1.00	36,657.58	18,328.79	0.00	9,164.39	9,164.40	0.00	36,657.58
SUMINISTRO DE MESA DE EXPLORACION MEDICA DE 0.58 X 1.77 M. DE LARGO , ILTUA DE 0.80 M. CONSTIPUIDA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 22 ICABADO EN ESMALTE ACRILICO CON CON GABINETE CON 2 PUERTAS ABATIBLES	PIEZA	1.00	10,575.27	5,287.64	0.00	2,643.81	2,643.82	0.00	10,575.27

ZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO

ORESIDENCIA MUNICIPA

En el ejercicio de los subsidios y la ejecución de la obra o acción aquí descrita, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los instrumento principas con acción aquí descrita, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los instrumento principas con acción aquí descrita, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los instrumento principas con acción aquí descrita, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los instrumentos principas con acción aquí descrita, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los instrumentos principas con acción aquí descrita, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los instrumentos principas con acción aquí descrita, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los instrumentos principas con acción aquí descrita, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los instrumentos principas con acción aquí descrita, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los instrumentos principas con acción acción aquí descrita, la instancia ejecutora se con acción tales como: Regias de Operación, Lineamientos de los Programas de Desarrollo Social y Humano y Acuerdo de Coordinación para la distribución y Ejerciclo de recursos del ramo Administrativo 20



Ramo 20.- Desarrollo Social

FORMATO PDSH - 01 VIGENCIA 2016

Hoja 9 de 10

AABEJDACe0008594AAAR2/AAJ

Folio de Solicitud: 11077

Clave y Nombre de la Localidad: 060060043 LAS TRANCAS Pob: 142 Estatus: ACTIVA Grad.Loc: AM Grad.Mpio: MM Mpio: Otros

Núm. Proyecto, Obra o Acción: 63X106008594

Mov. de Obra SIIPSO: 8594

Fecha de Elaboración: 04/07/2016

PROF. CARLOS CRUZ MENDOZA **DELEGADO DE SEDESOL EN COLIMA**

Anexo Técnico de: AUTORIZACIÓN

Instancia Ejecutora: 6006 AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN -

Programa: SO CENTROS DE SALUD Y CONSULTORIOS

Entidad Federativa: 6 COLIMA Clave, Nombre y Tipo de Marginación: MM MEDIA MARGINACIÓN

Dependencia Normativa: 6999 DELEGACION SEDESOL EN COLIMA - SDS-COL

Subprograma: 3 CONSTRUCCION

Clave y Nombre del Municipio: 06006 IXTLAHUACAN . .

Inciso: 0 SIN INCISO

Actividad Prioritaria: S061 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

Aportación del Banco Interamericano de Desarrollo: 0.00

Conceptos de Obra, Proyecto o Acción a Ejecutar en 2016 Concepto Cantidad Otros Total Unidad de Medida Precio Unitario Federal **Fstatal** Municipal **Participantes** Y SISTEMA DE POSICION DE RESPALDO POR MEDIIO DE CREMALLERA SUMINISTRO DE BASCULA MECANICA CON ESTADIMETRO INTEGRADO MARCA BAME 1.00 6.967.15 3,483,58 0.00 1.741.78 1.741.79 0.00 6.967.15 CON CAPACIDAD DE 160 KG., BASE CON PLANTILLA DE VINIL TERMICO ACABADO EN PINTURA HORNEADA Y BARRAS DE LATON TERMINADA EN CROMO BRILLANTE. SUMINISTRO DE BOTIQUIN MEDICO CHICO DE 35 X 25 X 8 CM. DE LAMINA NEGRA PIEZA 1.00 885.24 442.62 0.00 221.31 221.31 0.00 885.24 CALIBRE 22 TERMINADO EN PINTURA HORNEADA, INCLUYE: FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA. SUMINISTRO DE TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE DE 500 ML **PIEZA** 1.00 358.22 0.00 89.55 89.56 0.00 358.22 179.11 SUMINISTRO DE BANQUETA DE 2 PELDAÑOS CON ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO PIEZA 1.00 781.75 390.88 0.00 195.43 195.44 0.00 781.75 DE 1 DE DIAMETRO CALIBRE 18 ACABADO CROMADO, PELDAÑOS DE LAMINA ACERO CAL. 22 CON CUBIERTA DE HULE SINTETICO EN COLOR NEGRO ADERIDO CON PEGAMENTO ESPECIAL Y PERIMETRO SUJETO EN MOLDURAS SUMINISTRO DE CUBETA DE ACERO INOXIDABLE DE 12 LITROS CON PORTA CUBETA PIEZA 1.00 1,219.88 304.97 0.00 1,219.88 609.94 0.00 304.97 SUMINISTRO BOTE SANITARIO CON PEDESTAL, ZOCLO Y TAPA DE ACERO 1,438.95 **PIEZA** 1.00 1.438.95 719.48 0.00 359.73 359.74 0.00 INOXIDABLE FABRICADO CON DEPOSITO INTERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA Y PEDAL DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 12 ACABADO EN PINTURA CON CUBIERTA DE HULE NEGRO ESTRIADO DE 6 MM. DE ESPESOR. SUMINISTRO CESTO PARA PAPELES RECTANGULAR ESMALTADO DE 32 X 18 X 32 1.00 635.70 317.85 0.00 158.92 158.93 0.00 635.70 CM. (MEDIDAS APROXIMADAS), CON CUERPO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON BORDE SUPERIOR PERIMETRAL PASADO DE ESCUADRA Y APLASTADO. SUMINISTRO VITRINA MEDICA DE 38 X 80 X 1.56 M. MODELO HAMILTON FABRICADA **PIEZA** 4,178.54 1.00 4,178.54 2,089.27 0.00 1,044.63 1,044.64 0.00 CON LAMINA CALIBRE 22 CON 2 PUERTAS SUPERIORES, 2 CAJONES CENTRALES, Y 2 PUERTAS INFERIORES EN LAMINA CALIBRE 22, ENTREPANOS DE VIDREO DE 6 MM. SUMINISTRO BANCO GIRATORIO CROMADO CON RESPALDO Y RUEDAS INCLUYE **PIEZA** 1,463.86 731.93 0.00 365.96 365.97 0.00 1,463.86 SUMINISTRO DE BASCULA PEDIATRICA DIGITAL (PESA BEBES) MARCA RICELAKE PIFZA 1.00 5.360.66 2.680.33 0.00 1.340.17 1,340,16 0.00 5,360.66 CON CAPACIDAD DE 20 KG, CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 0.28 X 0.60 MTS., CON PANTALLA LCD (CRISTAL LIQUIDO) CON APAGADO AUTOMATICO . TECLA RECALL (RECORDAR) PARA VER ULTIMA MEDICION DE PESAJE INCLUYE: ADAPTADOR C.A. SUMINISTRO DE ESTUCHE DE DISECCION INCLUYE: PINZAS DE DISECCIÓN CON **PIEZA** 1.00 781 75 390.88 0.00 195 44 195.43 0.00 781.75 DIENTES 14 CM., PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTES 14 CM., PINZA KELLY CURVA 14 CM., PINZA KELLY RECTA 14 CM., PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 14 CM., MANGO DE BISTURÍ NO. 4., J UEGO DE SEPARADORES FARABEUF., PINZA HEMOSTÁTICA., TIJERAS MAYO CURVA 14 CM., TIJERA MAYO RECTA 14 CM., SONDA ACANALADA., ESTILETE ABOTONADO., GANCHOS O HERINAS. SUMINISTRO LAMPARA DE CHICOTE PIE DODABLE QUINTUPLE CON ANTENA 1.00 1,490.50 745.25 0.00 372.63 372.62 1,490.50 TELESCOPICA EN TUBULAR DE ACERO CALIBRE 16 ACABADO CROMADO Y PERILLA DE PLASTICO PARA AJUSTE DE ANTENA CON ALIMENTACION ELECTRICA DE 127 V.

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCIA
SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO

THE SRISPIN GUTIERREZ MORENO

En el ejercicio de los subsidios y la ejecución de la obra o acción aquí descrita, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los instrumentos de los Programa, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programa, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas, tales como: Reglas de Operación de Lineamientos de los Programas, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas de Operación, Lineamientos de los Programas de Operación, Lineamientos de Lineamientos



Anexo Técnico de: AUTORIZACIÓN

Secretaría de Desarrollo Social Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Ramo 20.- Desarrollo Social

FORMATO **PDSH - 01 VIGENCIA** 2016

Hoja 10 de 10

AABEJDACe0008594AAAR2/AAJ

Folio de Solicitud: 11077

Núm. Proyecto, Obra o Acción: 63X106008594

Mov. de Obra SIIPSO: 8594

Fecha de Elaboración: 04/07/2016

PROF. CARLOS CRUZ MENDOZA

Entidad Federativa: 6 COLIMA

Instancia Ejecutora: 6006 AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN -

Programa: SO CENTROS DE SALUD Y CONSULTORIOS

Clave, Nombre y Tipo de Marginación: MM MEDIA MARGINACIÓN

Dependencia Normativa: 6999 DELEGACION SEDESOL EN COLIMA - SDS-COL

Subprograma: 3 CONSTRUCCION

Clave y Nombre del Municipio: 06006 IXTLAHUACAN . .

Actividad Prioritaria: S061 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

Inciso: 0 SIN INCISO

Clave y Nombre de la Localidad: 060060043 LAS TRANCAS Pob: 142 Estatus: ACTIVA Grad.Loc: AM Grad.Mpio: MM Mpio: Otros

Aportación del Banco Interamericano de Desarrollo: 0.00

	Conc	ceptos de Obra, Proyecto	o o Acción a Ejecutar e	n 2016					
Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Total
SUMINISTRO DE GABINETE UNIVERSAL DE NORMA IMMS. DE 0.92 M. DE ANCHO X 0.50 M. DE FONDO Y 1.82 M. DE ALTURA A BASE DE LAMINA DE ACERO CAL. 18 DOBLADA Y ENSAMBLADA, SISTEMA DE CIERRE EN 2 PUNTOS(INFERIOR Y SUPERIOR) Y CERRADURA CON CHAPA.	PIEZA	1.00	8,676.70	4,338.35	0.00	2,169.18	2,169.17	0.00	8,676.70
SUMINISTRO DE LAVABO MARCA PASTEUR DE NORMA IMSS CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 DE 1 1/4 X 1 1/4 , VERTEDERO, CONTRACANASTA DE ACERO RESPALDO.	PIEZA	1.00	7,070.21	3,535.11	0.00	1,767.55	1,767.55	0.00	7,070.21
SUMINISTRO DE ESCRITORIO SECRETARIAL MEDICO DE 0.60 X 0.78 X 1.20 M. CON CUBIERTA EN FORMAICA	PIEZA	2.00	4,295.38	4,295.38	0.00	2,147.69	2,147.68	0.00	8,590.75
SUMINISTRO DE PORTA SUEROS DE 1.05 M. DE ALTURA FABRICADO CON PORTE DE TUBO CROMADO DE 1 DE DIAMETRO ACABADO CROMADO, BASE TRIPIE DE FIERRO FUNDIDO, GANCHO DE VARILLA DE 1/4 DE DIAMETRO Y RODAJAS DE BOLA DE 2 ACABADO CROMADO	PIEZA	2.00	1,782.59	1,782.59	- 0.00	891.29	891.29	0.00	3,565.17
SUMINISTRO DE BAUMANOMETRO COMERCIAL DE PISO MARCA ADC FABRICADO EN ALUMINIO COLOR NEGRO CON ALTURA AJUSTABLE DE 1.00 A 1.35 MTS. INCLUYE: BRAZALETE DE NYLON, VALVULA Y 2 MTS. DE CABLE DE LATEX.	PIEZA	2.00	8,310.75	8,310.75	0.00	4,155.38	4,155.37	0.00	16,621.50
SUMINISTO DE ESTETOSCOPIO LITTMANN CARDIOLOGY IIIBRASS EDITION DE ACERO INOXIDABLE TORNEADO DE DOBLE CARA , SINTONIZABL, CON UNA LONGITUD ESTANDAR DE 69 CM	PIEZA	2.00	8,719.68	8,719.68	0.00	4,359.84	4,359.83	0.00	17,439.35
SUMINISTRO DE OXIMETRO DE PULSO CON PANTALLA DIGITAL A COLOR Y BARRA DE INTENSIDAD DE LATIDOS INCLUYE: BATERIA RECARGABLE, EXTENSION DE SENSOR DE 2 MTS. DE LARGO SOFRWARE PARA DESCARGA DE DATOS EN COMPUTADORA	PIEZA .	1.00	249.12	124.56	0.00	62.28	62.28	0.00	249.12
SUMINISTRO DE JUEGO DE 4 SILLA PARA SALA DE ESPERA MARCA TANDEM NDO BRANDON	PIEZA	1.00	6,718.02	3,359.01	0.00	1,679.51	1,679.50	0.00	6,718.02
SUMINISTRO DE SILLA SECRETARIAL AHD CON BASE ZEUS NYLONDE 24 CON RODAJAS Y ACIENTO Y RESPALDO NEGRO POLIURETANO	PIEZA	2.00	3,243.03	3,243.03	0.00	1,621.51	1,621.51	0.00	6,486.05
SUMINISTRO DE SILLA FLEXI NEGRO 2067HE FABRICADA EN POLIURETANO Y ALGODÓN INCLUYE: RUEDAS	PIEZA	1.00	9,595.95	4,797.98	0.00	2,398.99	2,398.98	0.00	9,595.95
SUMINISTRO DE SILLA SKY ESPRESS NEGRO FABRICADA EN HIERRO O POLIESTER	PIEZA	3.00	3,191.48	4,787.22	0.00	2,393.61	2,393.61	0.00	9,574.44
			Subtotal:	425,848.09	0.00	212,924.04	212,924.04	0.00	851,696.17
	16		Total:	425,848.09	0.00	212,924.04	212,924.04	0.00	851,696.17

SECRETARIO DE PLANEACION NANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN

i. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ORESIDENCIA MUNICIPAL
s Instru**tivity of Luridises consumed the Programa**, tales como: Reglas de Operación, Lineamientos de los Programas de Desarrollo Social y Humano y Acuerdo de Coordinación para la distribución y Ejercicio de recursos del ramo Administrativo 20 En el ejercicio de los subsidios y la ejecución de la obra o acción aquí descrita, la instancia ejecutora se compromete a cumplir con los instrumentos jurídicos con que cuenta e Desarrollo Social.